

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12,
единый адрес: gsm@nt-rt.ru, <http://gms.nt-rt.ru>

Технические характеристики ГМС-15пром, ГМС-20пром



УСТРОЙСТВА МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ ГМС

Промышленная серия ГМС

Устройство ГМС с резьбовыми соединениями

Модели ГМС-15П, ГМС-20П

Стандартная серия для защиты против известкового отложения и для удаления существующего налета в трубах. Способствуют формированию защитной оксидной пленки на стенках труб, защищающей от коррозии. Область применения: коттеджи, небольшие жилые дома, промышленное и специальное применение, а также стиральные (посудомоечные) машины, гидромассажные ванны, душевые кабины, проточные водонагреватели, накопительные баки.



Информация об изделии

		ГМС-15П	ГМС-20П
Соединение			
DN		15	20
Дюйм		1/2"	3/4"
Производительность м ³ /час			
минимальная:		0,2	0,5
номинальная:		1,35	2,25
максимальная:		2,5	4

Используемые материалы


Соединение:	Латунь, Бронза
Корпус устройства :	Нержавеющая сталь
Корпус магнитной системы.	Нержавеющая сталь
Тип магнитов	Высокоэнергетические магниты
Сохранение магн. энер -ии:	280 кДж/м3
Остаточная магн. индукция:	12500 Гаусс
Потери магн. свойств:	0,2% за 10 лет
Прокладки:	Паронит , пищевая резина

Техническая спецификация:

Рабочее давление:	8 кгс/см2
Максимальное давление:	12кгс/см2
Температура воды:	0 - 125°C
Тип присоединения:	Наружное резьбовое
Установка:	Вертикальная, горизонтальная или наклонная


УСТРОЙСТВА МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ ГМС

Габаритные размеры и масса устройств ГМС-15П, ГМС-20П



Устройство	L, мм	D, мм	Dy	Масса, кг
ГМС-15П	190	30	½"	0,4
ГМС-20П	190	38	¾"	0,8

Зависимость падения давления воды в устройстве ГМС от скорости потока



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12,
единый адрес: gsm@nt-rt.ru, <http://gms.nt-rt.ru>